



## LA VECCHIA GENERAZIONE

REV. 199018

# CALCITE TONACHINO COLOR

Tonachino minerale in pasta medio-fine a base di grassello di calce e polvere di marmo ad effetto spugnato

### CARATTERISTICHE

Il **CALCITE TONACHINO COLOR** è un tonachino minerale pronto in pasta, ad elevata traspirabilità, di colore bianco o colorato, medio-fine, a base di grassello di calce, polvere di marmo e pigmenti.

Viene usato come finitura di pregio, ad effetto estetico tonachino spugnato, sia per interni che per esterni. Ha inoltre un'estrema facilità di applicazione.

E' ideale in interventi di restauro, quando necessitano materiali di finitura naturali e di elevata qualità.

### CAMPI D'IMPIEGO

Il **CALCITE TONACHINO COLOR** viene usato come tonachino di finitura medio-fine, di gran pregio, ad elevata traspirabilità, sia all'interno che all'esterno.

Date le sue caratteristiche, risponde ai requisiti richiesti dalle Soprintendenze ai Beni Culturali ed Ambientali.

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Accertarsi che il fondo sia pulito ed esente da polvere, oli, grassi, vernici, parti sfaldanti e strati di sostanze separanti. Eventuali sbavature del sottofondo andranno rimosse e pareggiate prima dell'applicazione di **CALCITE TONACHINO COLOR**. E' ideale su intonaci della linea **Bio Calcite** quali **CALCITE INTONACO**, **CALCITE INTONACO FIBRORINFORZATO**, ecc..

### MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Dopo avere rimescolato accuratamente il prodotto, applicare una prima mano di **CALCITE TONACHINO COLOR** a rasare con spatola liscia in acciaio inox.

Lasciare asciugare per circa 4-6 ore ed applicare quindi una seconda mano sempre con spatola liscia in acciaio inox e finire con frattazzo a spugna, fino ad ottenere una superficie omogenea.

### AVVERTENZE

- Il **CALCITE TONACHINO COLOR** deve essere usato tale e quale, senza l'aggiunta di materiali estranei.
- Si consiglia utilizzare manodopera specializzata.
- Non applicare con temperature inferiori a 5°C e superiori a 35°C.
- Non applicare con umidità relativa inferiore al 35% e superiore all'85%.
- Non applicare in caso di minaccia di pioggia, pioggia, su facciate esposte al sole battente (prevedere l'uso di teli sui ponteggi) ed in presenza di vento forte.
- Applicare il prodotto colorato necessario acquistandolo in un'unica partita.
- Conservare il secchiello, anche se già parzialmente usato, con il tappo ben chiuso ed in luoghi freschi ed asciutti.
- L'aspetto cromatico può variare in funzione dell'assorbimento del supporto e delle temperature; evitare quindi l'applicazione del prodotto su supporti non omogenei, bagnati o caldi.
- Se applicato all'esterno, si consiglia proteggere con **CALCITE PROTETTIVO**.

REV. 199018

## VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione, per superfici interne ed esterne, di tonachino minerale pronto in pasta, ad elevata traspirabilità, di colore bianco o colorato, medio-fine, a base di grassello di calce, polvere di marmo e pigmenti, ideale come finitura di pregio ad effetto estetico spugnato, da applicare a due mani con spatola liscia in acciaio inox e finire con frattazzo a spugna, con un consumo medio di 2,8 / 3,2 kg per m<sup>2</sup> per due mani, tipo **CALCITE TONACHINO COLOR BUFFA**.

## DATI TECNICI

<b>DILUIZIONE</b>	pronto all'uso
<b>ASPETTO</b>	pastoso
<b>COMPOSIZIONE</b>	- grassello di calce - polvere di marmo - pigmenti
<b>ESSICCAZIONE</b>	4 ~ 6 ore circa
<b>GRANULOMETRIA</b>	max 0,6 mm
<b>EFFETTO ESTETICO</b>	tonachino spugnato medio-fine
<b>RESA</b>	2,8 / 3,2 kg per m <sup>2</sup> per due mani
<b>COLORE</b>	bianco o colorato
<b>CONFEZIONI</b>	secchielli da 25 kg
<b>STOCCAGGIO</b>	12 mesi se conservato in confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo e umidità
<b>TOSSICITÀ</b>	evitare il contatto diretto con la pelle e con gli occhi; eventualmente, lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico

Questi tempi, calcolati a 22°C, vengono allungati dalle basse temperature e ridotti dal calore

## ATTENZIONE

*Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.*